

# Lascaux Pinsel und Zubehör

Das Sortiment besteht aus Pinseln mit Besatz aus dunkelbraunem Interlon-Fasergemisch in Nickelzwingen auf mattschwarz lackierten Stielen. Die speziell entwickelten synthetischen Fasern erfüllen in hohem Masse die Anforderungen, die an Naturhaare oder Borsten gestellt werden.

# Lascaux Künstlerpinsel

Lascaux Pinsel weisen eine hervorragende Formbeständigkeit, Sprungkraft und Abriebfestigkeit auf, sind freudig in der Farbaufnahme und - abgabe und gleichermassen für Acryl-, Gouache- und Oelmalerei geeignet.

#### Sorte LB flach

| Nr.       | 1402 | 1404 | 1406 | 1408 | 1410 | 1412 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Länge mm  | 8    | 9    | 11   | 13   | 15   | 15   |
| Breite mm | 5    | 6    | 7    | 10   | 11   | 12   |

| Nr.       | 1414 | 1416 | 1418 | 1420 | 1422 | 1424 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Länge mm  | 19   | 20   | 23   | 23   | 27   | 30   |
| Breite mm | 15   | 16   | 19   | 20   | 23   | 25   |

| Nr.       | 1428 | 1432 | 1436 | 1440 |
|-----------|------|------|------|------|
| Länge mm  | 34   | 35   | 41   | 45   |
| Breite mm | 30   | 35   | 40   | 50   |

#### Sorte LR rund

| Nr.      | 1502 | 1504 | 1506 | 1508 | 1510 | 1512 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| Länge mm | 11   | 16   | 18   | 21   | 24   | 26   |
| Ø mm     | 2,5  | 3,5  | 4,5  | 6,0  | 7,0  | 7,0  |

| Nr.      | 1514 | 1516 | 1518 | 1520 | 1522 | 1524 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| Länge mm | 29   | 30   | 33   | 36   | 38   | 40   |
| Ømm      | 8,0  | 9,0  | 9,5  | 10   | 11   | 12   |

| Nr.      | 1528 | 1532 | 1536 | 1540 |
|----------|------|------|------|------|
| Länge mm | 40   | 42   | 45   | 50   |
| Ømm      | 13   | 15   | 17   | 20   |

## Sorte LF Katzenzungenfaçon

| Nr.       | 1702 | 1704 | 1706 | 1708 | 1710 | 1712 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Länge mm  | 13   | 14   | 16   | 20   | 21   | 22   |
| Breite mm | 4    | 5    | 6    | 8    | 9    | 10   |

| Nr.       | 1714 | 1716 | 1718 | 1720 | 1722 | 1724 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Länge mm  | 24   | 28   | 30   | 33   | 36   | 39   |
| Breite mm | 12   | 12   | 17   | 18   | 19   | 19   |

| Nr.       | 1728 | 1732 | 1736 | 1740 |
|-----------|------|------|------|------|
| Länge mm  | 41   | 44   | 48   | 52   |
| Breite mm | 29   | 31   | 39   | 46   |

### Lascaux Künstlerpinsel langstielig

Pinsel mit Besatz aus dunkelbraunem Interlon-Fasergemisch in Nickelzwingen auf schwarz lackierten Stielen von etwa 72 cm Länge.

| Nr.       | Sorte LB flach<br>1441 | Sorte LR rund<br>1541 |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| Länge mm  | 45                     | 50                    |
| Breite mm | 50                     | 20                    |

# Lascaux Künstlerpinsel breit

Mit Besatz aus dunkelbraunem Interlon-Fasergemisch in rostfreien Zwingen auf Naturholz lackierten Stielen.

#### Sorte LB breit + flach

| Nr.       | 14420 | 11430 | 14440 | 14450 | 14460 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Länge mm  | 46    | 46    | 46    | 46    | 46    |
| Breite mm | 20    | 40    | 60    | 80    | 100   |

| Nr.       | 14470 | 14500 | 14550 | 14600 | 14650 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Länge mm  | 46    | 46    | 46    | 46    | 46    |
| Breite mm | 120   | 140   | 160   | 200   | 250   |

# Lascaux Aquarellpinsel

Eine hochwertige Alternative zu den gebräuchlichen Rotmarder-Aquarellpinseln stellt der Lascaux Aquarellpinsel dar. Ebenso wie die Künstlerpinsel ist auch dieser mit einem synthetischen Fasergemisch besetzt, in Nickelzwingen auf kurzem, rohen Holzstiel montiert und mit den gleichen Qualitätsmerkmalen wie das Künstlerpinsel-Sortiment ausgestattet.

| Nr.          | 1603 | 1605 | 1607 |
|--------------|------|------|------|
| Ømm          | 7,5  | 12,5 | 16,5 |
| Haarlänge mm | 27   | 36   | 42   |
| Stillänge mm | 165  | 175  | 235  |

# Lascaux Pinselreiniger

#### Zusammensetzung

Oberflächenaktive Substanzen in Wasser

#### Eigenschaften

- frei von Lösungsmitteln, Phosphaten, Säuren und Ätzalkalien
- ist biologisch abbaubar
- unbrennbar, f\u00e4rbt inicht und greift weder Pinselhaare noch Gewebe. Holz oder andere Malmaterialien an

#### Anwendung

- löst eingetrocknete Acryl- und Gouachefarben (in begrenztem Fall auch Ölfarben) auf sichere und schonende Weise
- zur Säuberung von Pinseln und anderen Mal- und Spritzutensilien
- zur Entfernung von alten Farben auf unterschiedlichsten Materialien wie Gewebe, Keramik, Kunststoff, Beton
- · zum Entfetten von Metall, Glas und Kunststoff

#### Verarbeitung

Der Lascaux Pinselreiniger ist überaus ergiebig und wirkungsstark, da er gewöhnlich mit Wasser verdünnt wird: Im Verhältnis 1:1 oder bis zu einer 3-Prozent-Lösung (1 Liter Wasser auf 30 ml Pinselreiniger). Eine unverdünnte Verwendung ist in der Regel nur bei alten, vollständig ausgetrockneten Farbresten notwendig.

Zur Reinigung wird der Pinselkopf in die Lösung getaucht, wobei die Verwendung eines sogenannten Pinselwaschers von Vorteil ist. Andere Malwerkzeuge können in den Reiniger gelegt oder mit einer Kompresse befeuchtet werden. Je nach Alter und Grad der Farbrückstände beträgt die Wirkungszeit wenige Minuten bis zu zwei Tagen. Bei Erwärmung, bis etwa 40°C, wird die Effizienz des Pinselreinigers erhöht. Dies ist bei Ölfarben zu empfehlen. Danach sollten die Geräte mit warmem Wasser (Pinsel allenfalls mit Seifenwasser) ausgewaschen werden.

Da der Pinselreiniger die Farben anquillt, nicht aber auflöst, sammeln sich die Farbreste am Boden des Gefässes. Die Reinigungsflüssigkeit bleibt dabei sauber und läßt sich zur weiteren Verwendung mühelos abgießen. Die abgeschiedenen Farbpartikel können in kleineren Mengen mit dem Hausmüll entsorgt werden - unter Beachtung der örtlichen Vorschriften.

Die Entfärbung des Pinselreinigers durch Lichteinfall beeinträchtigt dessen Wirksamkeit nicht.

## Gebindegrössen

Flaschen zu 250 ml und 11

#### Hinweise

Der Pinselreiniger von Lascaux ist von Kindern fernzuhalten. Nach Haut- oder Augenkontakt: sofort unter fliessendem Wasser spülen; nach Verschlucken: viel Wasser trinken, Arzt aufsuchen.

Physiologisch und toxikologisch unbedenklich. USA: conforms to ASTM D-4236.

## Lascaux Sirius® Palette

Eine vielseitige, runde und praktische Malpalette für den Künstler, die Schule und die Maltherapie.

- ideal zum Mischen von Farben
- aus unzerbrechlichem Polypropylen, daher sehr widerstandsfähig
- minimale Verfärbungen. Eventuelle Verfärbungen können grösstenteils mit wässrigem Reiniger (z.B. Lascaux Pinselreiniger) sowie Alkohol oder Aceton ausgewaschen werden
- umweltfreundlich zu entsorgen

#### Masse

Durchmesser 170 mm, Höhe 25 mm, 2 mm dick

# Signatur-Aufsatz für Lascaux Flaschen

## Fineline Applicator

Fineliner mit Stahlnadel, Linienbreite 0,8 mm, Nadellänge 25,4 mm. Aufschraubbar auf Lascaux Flaschen, Gebindegrössen 85 ml, 250 ml.

Ideal für Signaturen, Verzierungen, Linien und Ornamente.

