GLOREX GmbH

Großmattstr. 17 D 79618 Rheinfelden Tel 0049 7623 7233 0 Fax 0049 7623 2606 info@glorex.com

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

11.03.2014

Artikel: 6 8613 1

Stoff u. Firmenname
 Chem.Charakterisierung
 Mögliche Gefahren
 Pigmentfärbestäbchen, s.o. fest bei 20°C, Farbe gemäß Einfärbung
 Feste, gesättigte Paraffin Kohlenwasserstoffe evt. mit Pigmentfarben gefärbt.
 Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Erste Hilfe Maßnahmen
 Maßnahmen zur Brandbek.
 Bei Körperkontakt mit flüssigem Material mit Wasser kühlen, Arzt aufsuchen.
 Geeignete Löschmittel: Schaum, Sand, Wassersprühstrahl, Wassernebel u. CO2
 Im Brandfall entstehenCO,CO2 u.Ruß

6. Maßnahmen b. Freisetzung Verbrennungen vermeiden, Umweltschutz nichterforderlich.

7. Lagerung Kühl, dunkel, trocken.

8. Persönl. Schutzausrüstung Nicht erforderlich, in heißem Zustand Schutzhandschuhe,-Brille,-Kleidung.

Physik.chem.Eigenschaften Form,Farbe,Geruch fest, farbentsprechend, geruchlos.

Schmelzpunkt ~75°C
Dichte 20°C ~900 kg/m³
Viskosität 100°C 13-20 mm²/s
Löslichkeit in Wasser nicht löslich
ph Wert neutral
Flammpunkt >260°C

Zündtemperatur >300°C

Explosionsgrenzen entfällt, nicht bekannt.

10. Stabilität Stabil bei sachgemäßer Lagerung, Verwendung.

11. Toxikologie Nach heutigem Wissensstand als ungefährlich eingestuft.

12. Ökologie s. # 1

13. Entsorgung Abfallschlüssel 54207, Wachsabfall.

14. Transport Kein Gefahrgut i.S.d.gültigen Transportvorschriften

15. Vorschriften s. # 1

16. Sonstige Angaben Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unseren Kenntnissen

und Erfahrungen zum angegebenen Zeitpunkt. Es wird keine Gewähr für Fehlerlosigkeit und Vollständigkeit gegeben. Die Angaben stellen keine

Zusicherung dar. Der Verwender muss sich selber davon überzeugen, dass alle

Angaben für den jeweiligen Gebrauch richtig und vollständig sind.